

EKSOL ONE – CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL AUTO-VIDANGEABLE

Fournir de l'eau chaude gratuite grâce à l'énergie solaire.

Produisez votre eau chaude sanitaire avec le système **Eksol One**. À la fois **performant** et **écologique**, ce chauffe-eau solaire permet de couvrir de 45% à 60% de vos besoins en eau chaude (et jusqu'à 80% dans certaines zones géographiques) et de réaliser des **économies** sur votre facture d'énergie. Grâce à la technologie auto-vidangeable Eklor, profitez sereinement de votre installation toute l'année avec un minimum de maintenance et sans aucun risque de surchauffe estivale. Eksol One est système **simple** et **naturel** pour une production d'eau chaude sanitaire 100% durable. De plus, les panneaux solaires du CESI Eksol One sont dotés d'un cadre noir pour une intégration esthétique à votre bâtiment.

Le kit Eksol One contient :

- Le(s) capteur(s) solaire(s)
- Le support de fixation pour toit incliné ou toit terrasse
- Le ballon avec résistance électrique
- La régulation auto-vidangeable
- La pompe solaire (circulateur)
- Le mitigeur thermostatique
- Le groupe de sécurité
- Le fluide caloporteur avec kit de raccordement





Accessoires en option :

- Liaison double, isolée Ø 8/10 avec rallonge de câble pour sonde de température

Caractéristiques et tarifs :


	NOMBRE DE CAPTEUR(S)	SURFACE DE CAPTEUR(S)	VOLUME DE STOCKAGE	NOMBRE ECHANGEUR(S)	PUISSANCE ELECTRIQUE	PRIX HT	PRIX TTC
EKSOL ONE 200/1/1	1	2,3 m ²	200 L	1	1,2 kW	3 348,00 €	4 017,60 €
EKSOL ONE 200/1/2	1	2,3 m ²	200 L	2	1,2 kW	3 500,00 €	4 200,00 €
EKSOL ONE 200/2/1	2	4,6 m ²	200 L	1	1,2 kW	3 953,00 €	4 743,60 €
EKSOL ONE 200/2/2	2	4,6 m ²	200 L	2	1,2 kW	4 105,00 €	4 926,00 €
EKSOL ONE 300/2/1	2	4,6 m ²	300 L	1	3 kW	4 252,00 €	5 102,40 €
EKSOL ONE 300/2/2	2	4,6 m ²	300 L	2	3 kW	4 467,00 €	5 360,40 €
EKSOL ONE 450/3/1	3	6,9 m ²	450 L	1	3 kW	5 631,00 €	6 757,20 €
EKSOL ONE 450/3/2	3	6,9 m ²	450 L	2	3 kW	5 788,00 €	6 945,60 €
ACCESSOIRE EN OPTION : Liaison double, isolée Ø 8/10 avec rallonge de câble pour sonde de température	LONGUEUR		PRIX HT		PRIX TTC		
	10 m		340,00 €		408,00 €		
	15 m		487,00 €		584,40 €		
	25 m		672,00 €		806,40 €		

Caractéristiques des modèles :



LES BALLONS	200 L	300 L	450 L
Diamètre avec isolation (mm)	560	640	750
Diamètre avec régulation (mm)	625	705	815
Hauteur totale (mm)	1530	1770	1810
Surface d'échange (m ²)	1,4	1,6	2,1
Poids à vide (kg)	120	160	220

Fonctionnement du système (installation en marche) :



Garantie :

Capteur : 10 ans
Ballon : 5 ans
Accessoires : 1 an

Adresse : PAE des Batailles – Avenue Blériot XI – 30170 Saint Hippolyte du Fort
Téléphone : 06.81.02.43.79 – Mail : elie@maisoneco.eu
SIRET : 490 003 548 000 16

EKSOL'O – CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL AUTO-VIDANGEABLE avec capteurs à eau

Fournir de l'eau chaude gratuite grâce à l'énergie solaire.

Produisez votre eau chaude sanitaire avec le système **Eksol'O**. À la fois **performant** et **écologique**, ce chauffe-eau solaire permet de couvrir de 45% à 60% de vos besoins en eau chaude (et jusqu'à 80% dans certaines zones géographiques) et de réaliser des **économies** sur votre facture d'énergie. Grâce à la technologie auto-vidangeable Eklor, profitez sereinement de votre installation toute l'année avec un minimum de maintenance et sans aucun risque de surchauffe estivale. Cette technologie mise au point par Eklor est associée à des capteurs encore plus respectueux de l'environnement : le fluide caloporteur habituellement utilisé est remplacé par de l'eau. Eksol'O est système **simple** et **naturel** pour une production d'eau chaude sanitaire 100% durable. De plus, les panneaux solaires du CESI Eksol'O sont dotés d'un cadre noir pour une intégration esthétique à votre bâtiment.

Le kit Eksol'O contient :

- Le(s) capteur(s) solaire(s)
- Le support de fixation pour toit incliné
- Le ballon électro-solaire avec résistance électrique
- Solar Connect (raccordeur rapide des capteurs solaires)
- La régulation auto-vidangeable
- La pompe solaire à débit variable
- Le mitigeur thermostatique
- Le groupe de sécurité
- Le kit de raccordement





Accessoires en option :

- Le fluide caloporteur solaire antigel
- La pince pour collier Solar Connect
- La liaison double isolée

Caractéristiques et tarifs :

	NOMBRE DE CAPTEUR(S)	SURFACE DE CAPTEUR(S)	VOLUME DE STOCKAGE	NOMBRE ECHANGEUR(S)	PUISSANCE ELECTRIQUE	PRIX HT	PRIX TTC
EKSOL'O 200/1/1	1	2,3 m ²	200 L	1	1,2 kW	3 348,00 €	4 017,60 €
EKSOL'O 200/1/2	1	2,3 m ²	200 L	2	1,2 kW	3 500,00 €	4 200,00 €
EKSOL'O 200/2/1	2	4,6 m ²	200 L	1	1,2 kW	3 953,00 €	4 743,60 €
EKSOL'O 200/2/2	2	4,6 m ²	200 L	2	1,2 kW	4 105,00 €	4 926,00 €
EKSOL'O 300/2/1	2	4,6 m ²	300 L	1	3 kW	4 252,00 €	5 102,40 €
EKSOL'O 300/2/2	2	4,6 m ²	300 L	2	3 kW	4 467,00 €	5 360,40 €
EKSOL'O 450/3/1	3	6,9 m ²	450 L	1	3 kW	5 631,00 €	6 757,20 €
EKSOL'O 450/3/2	3	6,9 m ²	450 L	2	3 kW	5 788,00 €	6 945,60 €
ACCESSOIRES EN OPTION	QUANTITE		PRIX HT		PRIX TTC		
Liaison double, isolée Ø 10/12 avec rallonge de câble pour sonde de température	10 m		390,00 €		468,00 €		
	15 m		562,00 €		674,40 €		
Fluide caloporteur	20L		92,00 €		110,40 €		
Pince Solar Connect	-		47,00 €		56,40 €		


Adresse : PAE des Batailles – Avenue Blériot XI – 30170 Saint Hippolyte du Fort
Téléphone : 06.81.02.43.79 – Mail : elie@maisoneco.eu
SIRET : 490 003 548 000 16

Caractéristiques des modèles :



LES BALLONS	200 L	300 L	450 L
Diamètre avec isolation (mm)	560	640	750
Diamètre avec régulation (mm)	625	705	815
Hauteur totale (mm)	1530	1770	1810
Surface d'échange (m ²)	1,4	1,6	2,1
Poids à vide (kg)	120	160	220

Fonctionnement du système (installation en marche) :



Garantie :

Capteur : 10 ans
Ballon : 5 ans
Accessoires : 1 an

Adresse : PAE des Batailles – Avenue Blériot XI – 30170 Saint Hippolyte du Fort
Téléphone : 06.81.02.43.79 – Mail : elie@maisoneco.eu
SIRET : 490 003 548 000 16